


Obter Login PBX-IP

Observação: É necessário estar conectado a rede interna do IFMG OP para acessar o PBX-IP. Sendo assim, caso esteja fora do IFMG OP utilize uma VPN para conectar-se a rede interna.

1 - Acesse o PBX-IP clicando [aqui](#) ou [aqui](#). Na tela que se apresenta, clique em "**Avançado**".



2 - A seguir, clique em "**Ir para voip2.ouopreto.ifmg.edu.br (não seguro)**".



Sua conexão não é particular

Invasores podem estar tentando roubar suas informações de **voip2.ouopreto.ifmg.edu.br** (por exemplo, senhas, mensagens ou cartões de crédito).
[Saiba mais](#)

NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID



Para usar o nível mais alto de segurança do Chrome, [ative a proteção reforçada](#)

Ocultar detalhes

Voltar à segurança

Este servidor não conseguiu provar que é **voip2.ouopreto.ifmg.edu.br**. O certificado de segurança não é confiável para o sistema operacional do seu computador. Isso pode ser causado por uma configuração incorreta ou pela interceptação da sua conexão por um invasor.

[Ir para voip2.ouopreto.ifmg.edu.br \(não seguro\)](#)

3 - Na tela a seguir, informe Usuário e Senha e clique em **Login**.

PBX-IP - IFMG | Ouro Preto :: 2

Master ✓

Slave ✓

Usuário

Senha

Login

4 - A seguir, clique em "**Gerenciar**" conforme imagem abaixo.

PBX-IP - IFMG | Ouro Preto :: 2 Master ✓ Slave ✓ Central Sistema

Logado como Sair

Status - Visão Geral

Painel de Controle - Console

Usuários SIP - Gerenciar

Ramais - Gerenciar, Prefixos, Faixas, Centrais Legadas

Provisionamento - Configuração, Telefones, Fabricantes

Status dos serviços

Sistema:	Master	Slave
- LDAP	✓	✓
- MySQL	✓	✓
- Apache	✓	✓
- Firewall	✓	✓
Rede:		
- UCARP	✓	✓
- DNS	✓	✓
- NTPD	✓	✓
VoIP:		
- OpenSIPS	✓	✓
- Asterisk	✓	✓

Visão geral - Master: 100%

Visão geral - Slave: 100%

Estatísticas da Central

Ramais:

- IP: 88
- Legados: 0
- Manutenção: 0
- Desativados: 0
- Online Únicos: 19 (22%)
- Online Total: 23 (26%)

Ligações:

- Ativas: 1
- Completadas*: 0
- Não completadas*: 0

* Dados atualizados mensalmente

Status administrativo: Master (200.131.68.22)

Status operacional: Master (IP Virtual: 200.131.68.24)

CPU 1: 3% Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz

CPU 2: 0% Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz

CPU 3: 0% Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz

CPU 4: 0% Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz

Memória Efetiva: 84% (1687MB de 2013MB)

Memória Utilizada: 95% (1921MB de 2013MB)

Swap: 0% (0MB de 1906MB)

Carga média do sistema:

- Último minuto: 1%
- Últimos 5 minutos: 7%
- Últimos 15 minutos: 4%

Número de processos: 139

Partições:

Partição	Uso	Tamanho
/	19%	323MB de 1874MB
/tmp	2%	35MB de 1874MB
/usr	52%	1836MB de 3752MB
/var	16%	569MB de 3752MB
/var/lib	18%	2458MB de 15016MB
/var/log	8%	533MB de 7126MB

Última atualização: 2021-04-16 14:05:02

Status do ambiente de telefonia IP

Operacional (100%)

Status da replicação do banco de dados

5 - A seguir, no campo **Procurar**, informe o número do ramal no qual você quer localizar o usuário e pressione a tecla "**Enter**". Uma vez localizado o usuário, clique no "**lápiz**" para abrir o cadastro do usuário.

PBX-IP - IFMG | Ouro Preto :: 2 Master ✓ Slave ✓ Central Sistema

Logado como Sair

Usuários 1º

Procurar: 2173 Status: Qualquer

	Login	SO*	SA**	Ramais	Unidade	Dept.	Local	Responsável	
<input type="checkbox"/>	admin		●	1	IFMG-OP	GTI	-	Admin	
<input type="checkbox"/>	ti		●	4	IFMG-OP	GTI	TI	TI	
<input type="checkbox"/>	ti.manutencao		●	3	IFMG-OP	GTI	TI	TI	

6 - Na tela a seguir, é possível obter as informações de "**Login**" e "**Senha**" do usuário atrelado a um ramal específico.

Cadastrar Usuário

Nome Login E-mail Apelido

Tipo de Documento Documento Senha (registro) Senha (web)

Local Unidade Departamento

Observações Captura Direta Grupo Captura

Data de ativação Data de expiração Permissão IP IP

Sistema de Créditos Créditos (Tipo Recarga) Créditos (recarga) Créditos (atuais)

(Default) Ramais Associados:


<input type="radio"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>	<input type="text" value="553135592172"/>	<input type="text" value="Público"/>
<input type="radio"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>	<input type="text" value="553135592173"/>	<input type="text" value="Público"/>
<input type="radio"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>	<input type="text" value="553135592174"/>	<input type="text" value="Público"/>
<input type="radio"/>	<input type="button" value="+"/>	<input type="button" value="-"/>	<input type="text" value="553135592176"/>	<input type="text" value="Público"/>

Permissões

IP ☒ Local-VoIP-VoIP PSTN ☒ Local-PSTN-Fixo Outros ☒ SRV-Adicionais

7 - Pressione a tecla "**ESC**" para sair da janela "Cadastrar Usuário".

8 - Clique no botão "**Sair**" para sair o sistema.



Parabéns!

Através dos procedimentos descritos acima foi possível obter o Login e Senha do usuário cadastrado no PBX-IP.

Revisão #2

Criado 15 abril 2021 18:30:18 por Inácio Araújo Costa

Atualizado 23 abril 2021 17:19:49 por Inácio Araújo Costa